

Corrigé

Exercice 4



freemaths.fr

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2015

MATHÉMATIQUES

Série S

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures

Coefficient : 7

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie.
Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

EXERCICE 4 (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

En prévision d'une élection entre deux candidats A et B, un institut de sondage recueille les intentions de vote de futurs électeurs.

Parmi les 1200 personnes qui ont répondu au sondage, 47 % affirment vouloir voter pour le candidat A et les autres pour le candidat B.

Compte-tenu du profil des candidats, l'institut de sondage estime que 10 % des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat A ne disent pas la vérité et votent en réalité pour le candidat B, tandis que 20 % des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat B ne disent pas la vérité et votent en réalité pour le candidat A.

On choisit au hasard une personne ayant répondu au sondage et on note :

- A l'événement « La personne interrogée affirme vouloir voter pour le candidat A » ;
- B l'événement « La personne interrogée affirme vouloir voter pour le candidat B » ;
- V l'événement « La personne interrogée dit la vérité ».

1. Construire un arbre de probabilités traduisant la situation.
2.
 - a) Calculer la probabilité que la personne interrogée dise la vérité.
 - b) Sachant que la personne interrogée dit la vérité, calculer la probabilité qu'elle affirme vouloir voter pour le candidat A.
3. Démontrer que la probabilité que la personne choisie vote effectivement pour le candidat A est 0,529.
4. L'institut de sondage publie alors les résultats suivants :

52,9 % des électeurs* voteraient pour le candidat A.

* estimation après redressement, fondée sur un sondage d'un échantillon représentatif de 1200 personnes.

Au seuil de confiance de 95 %, le candidat A peut-il croire en sa victoire ?

5. Pour effectuer ce sondage, l'institut a réalisé une enquête téléphonique à raison de 10 communications par demi-heure. La probabilité qu'une personne contactée accepte de répondre à cette enquête est 0,4.
L'institut de sondage souhaite obtenir un échantillon de 1200 réponses.
Quel temps moyen, exprimé en heures, l'institut doit-il prévoir pour parvenir à cet objectif ?

EXERCICE 4

[Liban 2015]

1. Construisons un arbre de probabilités:

D'après l'énoncé, nous avons:

- A = " voter pour le candidat A "
- B = " voter pour le candidat B "
- V = " la personne dit la vérité "
- \bar{V} = " la personne ne dit pas la vérité "

- $P(A) = 47\%$
- $P(B) = 53\%$
($47\% + 53\% = 1$).


- $P_A(V) = 90\%$
- $P_A(\bar{V}) = 10\%$
($90\% + 10\% = 1$).

- $P_B(V) = 80\%$
- $P_B(\bar{V}) = 20\%$
($80\% + 20\% = 1$).

En prévision de l'élection entre les deux candidats A et B, l'institut de sondage recueille les intentions de vote des futurs électeurs.

Ainsi, l'institut peut représenter un arbre de probabilités.

D'où l'arbre de probabilités suivant:



2. a. Calculons la probabilité que la personne interrogée dise la vérité:

L'événement $V = (V \cap A) \cup (V \cap B)$.

D'où: $P(V) = P(V \cap A) + P(V \cap B)$

$$= P_A(V) \times P(A) + P_B(V) \times P(B).$$

Ainsi: $P(V) = 90\% \times 47\% + 80\% \times 53\%$

$$\Rightarrow P(V) \approx 84.7\%.$$

Au total, 84.7% des personnes interrogées disent la vérité.

2. b. Calculons $P_V(A)$:

$$P_V(A) = \frac{P(V \cap A)}{P(V)} \Leftrightarrow P_V(A) = \frac{P_A(V) \times P(A)}{P(V)}.$$

$$\text{Ainsi: } P_V(A) = \frac{90\% \times 47\%}{84.7\%} \Rightarrow P_V(A) \approx 49.9\%.$$

Au total, la probabilité demandée est de: 49.9%.

3. Démontrons que la probabilité que la personne choisie vote effectivement pour le candidat A est 0.529:

Soit " P " cette probabilité.

La personne choisie vote effectivement pour A dans 2 cas :

$$P = (V \cap A) \text{ et } P = (\bar{V} \cap B).$$

$$\text{D'où: } P = P(V \cap A) + P(\bar{V} \cap B)$$

$$= P_A(V) \times P(A) + P_B(\bar{V}) \times P(B).$$

$$\text{Ainsi: } P = 90\% \times 0.47 + 20\% \times 0.53$$

$$\Rightarrow P \approx 0.529\%.$$

4. Au seuil de 95%, le candidat A peut-il croire en sa victoire ?

Ici, nous avons: • $n = 1200$

$$\bullet f = 0.529.$$

Dans ces conditions:

$$n = 1200 \geq 30, n \cdot f = 634.8 \geq 5 \text{ et } n \cdot (1 - f) = 565.2 \geq 5.$$

Les conditions étant réunies, un intervalle de confiance à 95% s'écrit:

$$I = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} ; f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right], \text{ cad: } I = \left[0.529 - \frac{1}{\sqrt{n}} ; 0.529 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

A l'aide d'une machine à calculer, on trouve: $I \approx [0.5001 ; 0.5579]$.

Comme $0.5 < 0.5001$, le candidat A peut croire en sa victoire.

5. Déterminons le temps moyen exprimé en heures:

150 h = temps moyen pour atteindre l'objectif.