

www.freemaths.fr

TLE

Technologique Mathématiques

(STI2D & STL)


Intégrale, Synthèse



ÉNONCÉ DE L'EXERCICE

INTÉGRALES, SYNTHÈSE

Un publicitaire souhaite imprimer le logo ci-dessous sur un T-shirt :



Il dessine ce logo à l'aide des courbes de deux fonctions f et g définies sur \mathbf{R} par :

$$f(x) = e^{-x}(-\cos x + \sin x + 1) \quad \text{et} \quad g(x) = -e^{-x} \cos x.$$

On admet que les fonctions f et g sont dérivables sur \mathbf{R} .

Partie A – Étude de la fonction f

1. Justifier que, pour tout $x \in \mathbf{R}$:

$$-e^{-x} \leq f(x) \leq 3e^{-x}.$$

2. En déduire la limite de f en $+\infty$.

3. Démontrer que, pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = e^{-x}(2 \cos x - 1)$ où f' est la fonction dérivée de f .

4. Dans cette question, on étudie la fonction f sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

a. Déterminer le signe de $f'(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[-\pi; \pi]$.

b. En déduire les variations de f sur $[-\pi; \pi]$.

Partie B – Aire du logo

On note C_f et C_g les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité graphique est de 2 centimètres. Ces deux courbes sont tracées en ANNEXE.

1. Étudier la position relative de la courbe C_f par rapport à la courbe C_g sur \mathbf{R} .

2. Soit H la fonction définie sur \mathbf{R} par :

$$H(x) = \left(-\frac{\cos x}{2} - \frac{\sin x}{2} - 1 \right) e^{-x}.$$

On admet que H est une primitive de la fonction $x \mapsto (\sin x + 1)e^{-x}$ sur \mathbf{R} .

On note \mathcal{D} le domaine délimité par la courbe C_f , la courbe C_g et les droites d'équation

$$x = -\frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad x = \frac{3\pi}{2}.$$

a. Hachurer le domaine \mathcal{D} sur le graphique en annexe à rendre avec la copie.

b. Calculer, en unité d'aire, l'aire du domaine \mathcal{D} , puis en donner une valeur approchée à 10^{-2} près en cm^2 .

ANNEXE

